



# RKL-31 Facade

Ultra klases pretvēja aizsardzība

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN



# RKL-31 Facade

## Ultra klases pretvēja aizsardzība

Siltumvadītspējas koeficients  $\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}$

### Aizsardzība pret vēju

Pretvēja izolācijai ēku konstrukcijā ir ļoti svarīga loma. Tā uzlabo ēkas energoefektivitāti un paildzina būves kalpošanas laiku. Isover RKL-31 Facade ir lielisks fasādes siltināšanas risinājums, kas vienā materiālā apvieno gan teicamu pretvēja izolāciju ar ugunsdrošu pārklājumu, gan augstas klases siltumizolāciju. Materiāla spunde, izturīgs ārējais stiklašķiedras pārklājums un savienojuma šuvju lēta garantē perfektu vēja un mitruma izolāciju, novēršot nelabvēlīgos aukstuma tiltus un ļaujot uzlabot ēkas energoefektivitāti karkasa konstrukcijās.

### Ātra montāža

Isover RKL-31 Facade pretvēja izolācija ir ātri un ērti montējama. Plāksnes var viegli sagriezt un apstrādāt ar parastu nazi. Darbus atvieglo Isover speciālie montāžas piederumi un papildmateriāli:



**Lēta** plāksņu šuvju salīmēšanai no ārpuses



**Distanceri** plāksņu stiprināšanai pie karkasa

**Mūra atsaites** gaisa spraugas veidošanai starp plāksni un ārējo apdari



# RKL-31 Facade

## Teicama ugunsizturība

Ugunsdrošības eiro klase A2-s1,d0

## Ugunsdrošība

RKL-31 Facade ir izgatavota no Isover minerālvates un ir klasificēta kā nedegoša - ugunsdrošības eiro klase A2-s1,d0.

### RKL-31 Facade

Materiāla garākā mala ir ar spundi.  
Ugunsizturīgs pārklājums, ugunsdrošības eiro klase A2-s1, d0.

### RKL-31 Facade

Īpašais pārklājums aizsargā siltumizolāciju pret mitrumu, tai pat laikā netraucējot mitrumam izdalīties no konstrukcijas (gaisa difūzija, konstruktīvais mitrums).

### RKL-31 Facade

Piemērota visiem ēku tipiem.

### RKL-31 Facade

Pieprasiet Latvijas būvmateriālu veikalos!

**Siltiniet ar kvalitāti!**

## ★★★★★ SILTUMVADĪTSPĒJA

Minerālvate ar ultra klases siltumvadītspēju 0,031 W/mK.

## ★★★★★ ENERGOEFEKTIVITĀTE

Līdz minimumam samazina aukstuma tiltus konstrukcijā (īpaši svarīgi zemas enerģijas un pasīvajām ēkām).

## ★★★★★ UGUNSIKTURĪBA

Ugunsdrošības eiro klase A2-s1,d0.

## ★★★★★ MITRUMIKTURĪBA

Materiāls nepiesaista ūdeni.

## ★★★★★ EKOLOĢISKUMS, VESELĪGUMS

Ražošanas procesā līdz 70% tiek izmantots otrreizēji pārstrādāts materiāls. Minerālvatei ir CE marķējums un augstākā celtniecības materiālu emisijas klase M1 - materiāls ir nekaitīgs cilvēkiem, kuriem ir alerģija vai elpošanas ceļu slimības.

### ISOVER siltumizolācijas klasifikācija Jo vairāk zvaigžņu, jo siltāk!

Lambda $\lambda_D$ W/mK	Klase
- 33	ULTRA ★★★★★
34 - 35	PREMIUM ★★★
36 - 37	STANDARD ★★
38 - 40	CLASSIC ★
41 - 50	BASIC *

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

#### SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: + 371 67 323 803

Fakss: +371 67 322 933

info@isover.lv

www.isover.lv